

数 字 山 东 工 程 标 准

SZSD 0061—2024

“爱山东”政务服务平台 事项服务中心对接要求

"Aishandong" government service platform —Matters service center docking
requirements

2024 - 04 - 15 发布

2024 - 06 - 01 实施

目 次

前言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 对接架构..... 1

5 对接要求..... 1

6 对接接口..... 3

附录 A（规范性） 对接接口..... 5

附录 B（资料性） 代码集..... 1

附录 C（资料性） 事项详细信息示例..... 5

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由山东省大数据局提出并归口。

本文件起草单位：山东省大数据中心、山东新一代标准化研究院有限公司、山东省计算中心（国家超级计算济南中心）、山东省工业和信息化研究院。

本文件主要起草人：郑艳君、魏磊、傅川、王建坤、吴洪飞、徐凡、王准、李梦晗、张子云、梁峰宁、李娜、刘婉婷、赵硕、张媛、逢锦山。

“爱山东”政务服务平台 事项服务中心对接规范

1 范围

本文件规定了“爱山东”政务服务平台事项服务中心的对接架构、对接要求和对接接口。
本文件适用于指导各级政务服务网、各级政务移动端、各地市政务业务系统、各级事项服务对接“爱山东”政务服务平台事项服务中心。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 对接架构

“爱山东”政务服务平台事项服务中心（以下简称“事项服务中心”）接入架构见图1。事项服务中心通过对接省事项管理系统同步事项数据，在各级政务信息资源共享交换平台上发布接口对接服务，为政务服务网、移动端、审批系统提供事项对接、消息订阅服务。




图 1 接入架构

5 对接要求

5.1 概述

事项服务中心所需要提供的服务对接方和对接场景见表1。

表 1 对接场景

序号	对接方	对接场景	对接方式	备注
1	政务服务网	办事服务	接口	通过本级共享交换平台与事项服务中心对接
2		个人、法人服务	接口	
3		办事指南详情	接口或页面	

4		网上申报	接口	
5	移动端	办事指南	接口	
6		办事指南详情	接口或页面	
7		移动端申报	接口	
8	审批系统	事项审批	接口或消息中心	接入事项服务中心接口，用于线下政务服务系统的服务

5.2 政务服务网

5.2.1 办事服务

办事服务场景涉及服务对象、部门分类、事项分类、总计事项、事项主项列表、主项下事项等数据，数据获取方式如下：

- a) 服务对象和部门分类：从本地部门列表服务获取数据；
- b) 事项分类：通过按事项类型查询已发布实施目录主项数量接口获取数据；
- c) 总计事项：通过获取事项数量接口获取数据；
- d) 事项主项列表：通过分页获取已发布实施目录主项列表接口获取数据；
- e) 事项主项下事项：通过根据实施目录主项编码获取实施清单及业务办理项列表接口获取数据。

5.2.2 个人、法人服务

个人、法人服务场景涉及主题分类、部门分类、事项主项列表、总计服务事项等数据，数据获取方式如下：

- a) 主题分类和部门分类：从本地部门列表服务获取数据；
- b) 事项主项列表：通过分页获取已发布实施目录主项列表接口获取数据；
- c) 总计服务事项：通过获取事项数量接口获取数据。

5.2.3 办事指南详情

办事指南详情场景涉及事项详细信息、办事指南详情等数据，数据获取方式如下：

- a) 事项详细信息：
 - 1) 通过根据事项标识获取事项全部详细信息数据；
 - 2) 根据事项编码和版本号获取事项全部详细信息接口获取事项详情信息数据。
- b) 办事指南详情：通过页面获取数据，页面中头部、尾部、以及办理、在线咨询、收藏、评价等操作可由各地区政务服务网自行定义。

5.2.4 网上申报

网上申报场景涉及事项详细信息、事项材料信息等数据，数据获取方式如下：

- a) 事项详细信息：
 - 1) 根据事项标识获取事项全部详细信息数据；
 - 2) 根据事项编码和版本号获取事项全部详细信息接口获取事项详情信息数据；
- b) 事项材料信息：
 - 1) 根据事项标识分类获取事项详细信息数据；
 - 2) 根据事项编码和版本号分类获取事项详细信息接口获取材料信息数据。

5.3 移动端

5.3.1 办事指南

办事指南场景涉及事项列表数据，通过分页获取已发布事项列表接口获取数据。

5.3.2 办事指南详情

办事指南详情涉及事项详情信息、办事指南详情等数据，数据获取方式如下：

- a) 事项详情信息：
 - 1) 通过根据事项标识获取事项全部详细信息数据；
 - 2) 根据事项编码和版本号获取事项全部详细信息接口获取事项详情信息。
- b) 办事指南详情：通过页面获取数据，页面中关于、订阅、申报等操作可由移动端自行定义。

5.3.3 移动端申报

移动端申报场景涉及事项详细信息、事项材料信息等数据，数据获取方式如下：

- a) 事项详细信息：
 - 1) 根据事项标识获取事项全部详细信息数据；
 - 2) 根据事项编码和版本号获取事项全部详细信息接口获取事项详情信息数据。
- b) 事项材料信息：
 - 1) 根据事项标识分类获取事项详细信息数据；
 - 2) 根据事项编码和版本号分类获取事项详细信息接口获取材料信息数据。

5.4 审批系统

审批系统通过窗口收件、网上预受理、审批办理等渠道对事项进行审批，涉及事项变更信息、事项列表、事项详情信息、事项办理地址等数据，数据获取方式如下：

- a) 事项变更信息：通过订阅事项服务中心消息中心获取事项变更（如新增、取消等情况）数据；
- b) 事项列表：通过分页获取已发布事项列表接口获取事项列表数据；
- c) 事项详情信息：
 - 1) 通过根据事项标识获取事项全部详细信息接口获取事项详细信息；
 - 2) 通过根据事项编码和版本号获取事项全部详细信息接口获取事项详细信息。
- d) 事项办理地址：通过根据事项编码获取事项办理地址相关信息服务接口获取事项办理地址数据。

6 对接接口

对接场景中涉及到的接口目录见表2。接口信息包括接口描述、接口方式、输入/输出参数等，各接口信息见附录A。

表 2 接口目录

序号	接口名称
1	分页获取已发布事项列表
2	获取已发布事项列表
3	获取事项数量
4	分页获取已发布实施目录主项列表
5	按事项类型查询已发布实施目录主项梳理

6	根据实施目录主项编码获取实施清单及业务办理项列表
7	根据目录基本编码和区划编码分页获取事项列表
8	根据事项标识分类获取事项详细信息
9	根据事项编码分类获取事项详细信息
10	根据事项标识获取事项全部详细信息
11	根据事项编码和版本号获取事项全部详细信息
12	根据材料主键获取事项材料详情
13	获取事项可办理地区
14	获取已发布事项的実施主体列表
15	根据区划和单位获取已发布事项的事项类型
16	根据事项编码获取事项办理地址相关信息

附 录 A
(规范性)
对接接口

A.1 分页获取已发布事项列表

分页获取已发布事项列表接口内容见表A.1。

表 A.1 分页获取已发布事项列表接口

接口描述	根据区划、单位等条件分页查询已发布事项列表		
接口方式	POST		
输入参数			
参数名	数据类型	约束	说明
page	字符型	必选	页码，从1开始
rows	字符型	必选	每页条数
orgCode	字符型	必选	单位编码
regionCode	字符型	必选	区划编码
serviceObject	字符型	必选	服务对象，支持多选，逗号分隔
itemType	字符型	必选	事项类型，不支持多选
itemName	字符型	必选	事项名称，模糊查询
userTopicType	字符型	必选	面向自然人事项主题分类，不支持多选
corpTopicType	字符型	必选	面向法人事项主题分类，不支持多选
isParentTask	字符型	必选	查询类型： 1—只查所有实施清单（父级事项）；2—只查拆分办理项
isTreeLeaf	字符型	必选	是否可办理事项： 0—否；1—是
otherParam	字符型	必选	其他字段查询条件
paramValue	字符型	必选	其他字段值
order	字符型	必选	排序子句，如 order by type desc,id asc。 注意：不允许重复的字段排序
输出参数			
参数名	数据类型	说明	
totlaRow	字符型	总行数	
totalPage	字符型	总页数	
state	字符型	相应状态	
IS_TREE_LEAF	字符型	是否是可办理事项	
TASKCODE	字符型	实施编码	
ROWNUM_	字符型	当前页数	
FOLDER_NAME	字符型	部门目录名称	
ID	字符型	事项ID	
TYPE	数字型	事项类型，代码集见附录B.1	
AUTH_LEVEL	字符型	形式层级	

REGION_CODE	字符型	区划编码
ORG_NAME	字符型	实施主体名称
AGENT_CODE	字符型	承办机构编码
SERVICE_OBJECT	字符型	服务对象，通过^隔开，代码集见附录B. 2
HANDLE_FORM	字符型	办理形式可多种形式组合，用符号“^”隔开，代码集见附录B. 3
NAME	字符型	事项名称
IS_IN_HALL	字符型	是否进驻大厅，0—否；1—是
CODE	字符型	事项编码
PARENT_CODE	字符型	父级事项编码
ASSORT	字符型	办件类型，代码集见附录B. 4
REGION_NAME	字符型	区划名称
TOTALROW_	字符型	总行数
ORG_CODE_SOCIAL	字符型	承办机构统一社会信用代码
ORG_CODE	字符型	实施主体编码
IS_CHARGE	字符型	是否收费，0—否；1—是
FOLDER_CODE	字符型	部门目录内码
CATALOGCODE	字符型	基本编码
IS_ONLINE_YICHUANG	字符型	是否一窗受理，0—否；1—是
VERSION	字符型	事项版本
IS_ONLINE	字符型	是否网办，0—否；1—是
ROOT_FOLDERCODE	字符型	部门目录编码

A. 2 获取已发布事项列表

获取已发布事项列表接口内容见表A. 2。

表 A. 2 获取已发布事项列表接口

接口描述	根据区划、单位等条件获取已发布事项列表		
接口方式	POST		
输入参数			
参数名	数据类型	约束	说明
orgCode	字符型	必选	单位编码
regionCode	字符型	必选	区划编码
serviceObject	字符型	必选	服务对象，支持多选，逗号分隔
itemType	字符型	必选	事项类型，不支持多选
itemName	字符型	必选	事项名称，模糊查询
userTopicType	字符型	必选	面向自然人事项主题分类，不支持多选
corpTopicType	字符型	必选	面向法人事项主题分类，不支持多选
isParentTask	字符型	必选	查询类型： 1—只查所有实施清单（父级事项）；2—只查拆分办理项
isTreeLeaf	字符型	必选	是否可办理事项： 0—否；1—是

otherParam	字符型	必选	其他字段查询条件
paramValue	字符型	必选	其他字段值
order	字符型	必选	排序子句，如 order by type desc,id asc。 注意：不允许重复的字段排序
输出参数			
参数名	数据类型	说明	
IS_TREE_LEAF	字符型	是否是可办事项，0—否；1—是	
AGENT_NAME	字符型	承办机构名称	
TASKCODE	字符型	实施编码	
TASKHANDLEITEM	字符型	业务办理项编码	
FOLDER_NAME	字符型	部门目录名称	
ID	字符型	事项ID	
TYPE	字符型	事项类型，代码集见附录B. 1	
AUTH_LEVEL	字符型	基本目录行使层级，有国家级、省级、市级、县级，可以多个层级组合，用符号“^”隔开，代码集见附录B. 5	
REGION_CODE	字符型	区划名称	
ORG_NAME	字符型	实施主体	
SERVICE_OBJECT	字符型	服务对象可多个对象组合，用符号“^”隔开，代码集见附录B. 2	
HANDLE_FORM	字符型	办理形式可多种形式组合，用符号“^”隔开，代码集见附录B. 3	
NAME	字符型	事项名称	
IS_IN_HALL	字符型	是否进驻大厅，0—否；1—是	
CODE	字符型	事项编码	
PARENT_CODE	字符型	父级事项编码	
CONDUCT_DEPTH	字符型	网上办理深度是否网办为”是”时该项必填，可以多个组合，用符号“^”隔开，代码集见附录B. 7	
ASSORT	字符型	办件类型，代码集见附录B. 4	
REGION_NAME	字符型	区划编码	
ORG_CODE	字符型	实施主体编码	
IS_CHARGE	字符型	是否收费，0—否；1—是	
FOLDER_CODE	字符型	部门目录编码	
CATALOGCODE	字符型	基本编码	
IS_ONLINE_YICHUANG	字符型	是否一窗受理，0—否；1—是	
VERSION	字符型	事项版本	
IS_ONLINE	字符型	是否一网通办，0—否；1—是	
ROOT_FOLDERCODE	字符型	部门目录编码	
ONLINE_ADDRESS	字符型	一网通办地址	

A.3 获取事项数量

获取事项数量接口内容见表A. 3。

表 A. 3 获取事项数量接口

接口描述	获取事项数量		
接口方式	POST		
输入参数			
参数名	数据类型	约束	说明
orgCode	字符型	必选	单位编码
regionCode	字符型	必选	区划编码
serviceObject	字符型	必选	服务对象，支持多选，逗号分隔
itemType	字符型	必选	事项类型，不支持多选
itemName	字符型	必选	事项名称，模糊查询
userTopicType	字符型	必选	面向自然人事项主题分类，不支持多选
corpTopicType	字符型	必选	面向法人事项主题分类，不支持多选
isParentTask	字符型	必选	查询类型： 1—只查所有实施清单（父级事项）；2—只查拆分办理项
isTreeLeaf	字符型	必选	是否可办理事项： 0—否；1—是
otherParam	字符型	必选	其他字段查询条件
paramValue	字符型	必选	其他字段值
输出参数			
参数名	数据类型	说明	
COUNT	字符型	事项数量	

A.4 分页获取已发布实施目录主项列表

分页获取已发布实施目录主项列表接口内容见表A.4。

表 A.4 分页获取已发布实施目录主项列表接口

接口描述	分页获取已发布实施目录主项列表		
接口方式	POST		
输入参数			
参数名	数据类型	约束	说明
page	字符型	必选	页码，从1开始
rows	字符型	必选	每页条数
orgCode	字符型	必选	单位编码
regionCode	字符型	必选	区划编码
itemType	字符型	必选	事项类型，不支持多选
itemName	字符型	必选	事项名称，模糊查询
serviceObject	字符型	必选	服务对象，支持多选，逗号分隔
title	字符型	必选	服务主题，不支持多选（个人法人同时查询）
orderBy	字符型	必选	排序子句，如 order by type desc,id asc。 注意：不允许重复的字段排序
isZiboOrderBy	字符型	可选	SXGL-13007 传入 isZiboOrderBy=1 则按照淄博要求的排序，按照、许可、确认、奖励、

		给付、裁决、其他、公共、检查、处罚、强制、征收 顺序排序，orderBy 参数失效。
输出参数		
参数名	数据类型	说明
CODE	字符型	目录内码
ORG_NAME	字符型	部门名称
ORG_CODE	字符型	部门编码
TYPE	字符型	事项的所属类型，代码集见附录B.1
NAME	字符型	目录名称
ROWNUM_	字符型	行号

A.5 按事项类型查询已发布实施目录主项数量

按事项类型查询已发布实施目录主项数量接口内容见表A.5。

表 A.5 按事项类型查询已发布实施目录主项数量接口

接口描述	按事项类型查询已发布实施目录主项数量		
接口方式	POST		
输入参数			
参数名	数据类型	约束	说明
orgCode	字符型	必选	单位编码
regionCode	字符型	必选	区划编码
itemType	字符型	必选	事项类型，不支持多选，代码集见附录B.1
itemName	字符型	必选	事项名称，模糊查询
serviceObject	字符型	必选	服务对象，支持多选，逗号分隔
title	字符型	必选	服务主题，不支持多选（个人法人同时查询）
输出参数			
参数名	数据类型	说明	
TYPE	字符型	目录类型	
FOLDER_COUNT	字符型	主项目录数量	

A.6 根据实施目录主项编码获取实施清单及业务办理项列表

根据实施目录主项编码获取实施清单及业务办理项列表接口内容见表A.6。

表 A.6 根据实施目录主项编码获取实施清单及业务办理项列表接口

接口描述	根据实施目录主项编码获取实施清单及业务办理项列表		
接口方式	POST		
输入参数			
参数名	数据类型	约束	说明
folderCode	字符型	必选	实施目录编码
isParentTask	字符型	必选	查询类型： 1—只查所有实施清单（父级事项）；2—只查拆分办理项

isTreeLeaf	字符型	必选	是否可办理事项： 0—否；1—是
regionCode	字符型	可选	区划编码
orgCode	字符型	可选	组织机构编码
itemType	字符型	可选	事项类型，见附录B. 1
title	字符型	可选	事项主题编号
serviceObject	字符型	可选	服务对象编码
itemName	字符型	可选	事项名称
输出参数			
参数名	数据类型	说明	
IS_RESERVE	字符型	是否支持预约办理，0—否；1—是	
TASKCODE	字符型	实施编码	
ORG_NAME	字符型	实施主体	
SERVICE_OBJECT	字符型	服务对象，多个中间用^ 分隔，代码集见附录B. 2	
NAME	字符型	事项名称	
CODE	字符型	事项内码，不同版本值相同	
PARENT_CODE	字符型	实施清单数据默认值为' 000000'，办理项为其关联实施清单内码	
ORG_CODE	字符型	实施主体编码	
TASKHANDLEITEM_LIST	字符型	业务办理项列表	
CATALOGCODE	字符型	事项目录基本编码	
IS_ONLINE	字符型	是否网办，0—否；1—是	
ID	字符型	记录主键 UUID	
TYPE	字符型	实施清单或业务办理项类型	

A. 7 根据目录基本编码和区划编码分页获取事项列表

根据目录基本编码和区划编码分页获取事项列表接口内容见表A. 7。

表 A. 7 根据目录基本编码和区划编码分页获取事项列表接口

接口描述	根据目录基本编码和区划编码 分页获取事项列表		
接口方式	POST		
输入参数			
参数名	数据类型	约束	说明
page	字符型	必选	页码，从1开始
rows	字符型	必选	每页条数
regionCode	字符型	必选	区划编码
catalogCode	字符型	必选	基本编码
输出参数			
参数名	数据类型	说明	
IS_RESERVE	字符型	是否支持预约办理，0—否；1—是	
TASKCODE	字符型	实施编码	
ORG_NAME	字符型	实施主体	
SERVICE_OBJECT	字符型	服务对象，多个中间用^ 分隔，代码集见附录B. 2	

NAME	字符型	事项名称
CODE	字符型	事项内码，不同版本值相同
PARENT_CODE	字符型	实施清单数据默认值为’000000’，办理项为其关联实施清单内码
ORG_CODE	字符型	实施主体编码
IS_ONLINE	字符型	是否一网通办，0—否；1—是
ID	字符型	记录主键 UUID
TYPE	字符型	实施清单或业务办理项类型
IS_TREE_LEAF	字符型	是否为业务办理项，0—否；1—是
TASKCODE	字符型	实施编码
ORG_NAME	字符型	实施主体
SERVICE_OBJECT	字符型	服务对象，多个中间用^ 分隔
NAME	字符型	事项名称
CODE	字符型	事项内码，不同版本值相同
PARENT_CODE	字符型	实施清单数据默认值为’000000’，办理项为其关联实施清单内码
ORG_CODE	字符型	实施主体编码
IS_ONLINE	字符型	是否一网通办，0—否；1—是
ID	字符型	记录主键 UUID
TYPE	字符型	实施清单或业务办理项类型
IS_TREE_LEAF	字符型	是否为业务办理项，0—否；1—是
AGENT_NAME	字符型	承办机构名称
FOLDER_NAME	字符型	部门目录名称
AUTH_LEVEL	字符型	行使层级
REGION_CODE	字符型	区划编码
HANDLE_FORM	字符型	办理形式 多个使用^ 分隔，代码集见附录B.3
IS_IN_HALL	字符型	是否大厅办理，0—否；1—是
CONDUCT_DEPTH	字符型	网上办理深度，可以多个组合，用符号“^” 隔开，代码集见附录B.6
ASSORT	字符型	代码集为“办件类型”，代码集见附录B.4
REGION_NAME	字符型	区划名称
IS_CHARGE	字符型	是否收费
FOLDER_CODE	字符型	关联部门目录的CODE
CATALOGCODE	字符型	基本编码
IS_ONLINE_YICHUANG	字符型	是否一窗受理，0—否；1—是
VERSION	字符型	事项版本
ROOT_FOLDERCODE	字符型	根部门目录编码、一级目录为空
ONLINE_ADDRESS	字符型	一网通办地址

A.8 根据事项标识分类获取事项详细信息

根据事项标识分类获取事项详细信息接口内容见表A.8。

表 A.8 根据事项标识分类获取事项详细信息接口

接口描述	根据事项ID分类获取事项详细信息
接口方式	POST

输入参数			
参数名	数据类型	约束	说明
infoType	字符型	必选	事项标识，代码集见附录B. 7
itemId	字符型	必选	事项ID
输出参数：返回事项的所有版本信息的JSON字符串，示例见附录C			

A. 9 根据事项编码分类获取事项详细信息

根据事项编码分类获取事项详细信息接口内容见表A. 9。

表 A. 9 根据事项编码分类获取事项详细信息接口

接口描述	根据事项ID分类获取事项详细信息		
接口方式	POST		
输入参数			
参数名	数据类型	约束	说明
infoType	字符型	必选	事项标识，代码集见附录B.7
itemCode	字符型	必选	事项编码
itemVersion	字符型	可选	事项版本号，传值返回指定事项版本信息，不传值返回该事项最新发布版本的信息
输出参数：返回事项的某一版本信息的JSON字符串，事项详细信息示例见附录C			

A. 10 根据事项标识获取事项全部详细信息

根据事项标识获取事项详全部细信息接口内容见表A. 10。

表 A. 10 根据事项标识获取事项全部详细信息接口

接口描述	根据事项标识获取事项详细信息		
接口方式	POST		
输入参数			
参数名	数据类型	约束	说明
itemId	字符型	必选	事项ID
输出参数：返回事项的所有信息的JSON字符串，事项详细信息示例见附录C			

A. 11 根据事项编码和版本号获取事项全部详细信息

根据事项编码和版本号获取事项全部详细信息接口内容见表A. 11。

表 A. 11 根据事项编码和版本号获取事项全部详细信息接口

接口描述	根据事项编码和版本号获取事项全部详细信息		
接口方式	POST		
输入参数			
参数名	数据类型	约束	说明
itemVersion	字符型	可选	事项版本号，传值返回指定事项版本信息，不传值返回该事项最新发布版本的信息
itemCode	字符型	必选	事项code

输出参数：返回事项的某一版本信息的JSON字符串，事项详细信息示例见附录C

A. 12 根据材料主键获取事项材料详细信息

根据材料主键获取事项材料详细信息接口内容见表A. 12。

表 A. 12 根据材料主键获取事项材料详细信息接口

接口描述	根据材料主键获取事项材料详情		
接口方式	POST		
输入参数			
参数名	数据类型	约束	说明
materialCode	字符型	必选	材料主键，支持多选，逗号分隔
输出参数			
参数名	数据类型	说明	
PAGEFORMAT	字符型	纸质材料规格	
COPY	字符型	复印件数	
MUST	字符型	材料必要性，代码集见附录B. 8	
NAME	字符型	材料名称	
DOCUMENT_FORMAT	字符型	材料形式，代码集见附录B. 9	
MATERIAL_TYPE	字符型	材料类型，代码集见附录B. 10	
PAGENUM	字符型	纸质材料分数	
CODE	字符型	材料编码	
ORIGIN	字符型	原件份数	
IS_ELECTRONIC	字符型	是否支持电子材料，0—否；1—是	
COMMITMENT	字符型	材料是否可承诺，0—否；1—是	
BUSINESS_TYPE	字符型	业务分类，代码集见附录 B. 11	
ID	字符型	材料唯一标识	
CONSTANT_CODE	字符型	对应事项梳理系统中的材料ID	
TYPE	字符型	材料分类，代码集见附录 B. 12	
FILLING_EXPLANATION	字符型	填报须知	
SAMPLE	字符型	示例样表在政务网上的下载路径	
SAMPLE_NAME	字符型	示例样表文件名	
SAMPLE_NET	字符型	示例样表在互联网上的下载路径	
BLANK	字符型	空白样表在政务网上的下载路径	
BLANK_NAME	字符型	空白样表文件名	
BLANK_NET	字符型	空白样表在互联网上的下载路径	

A. 13 获取事项可办理地区

获取可办理地区接口内容见表A. 13。

表 A. 13 获取可办理地区接口

接口描述	获取事项可办理地区
------	-----------

接口方式	POST		
输入参数			
参数名	数据类型	约束	说明
itemName	字符型	必选	事项名称（必填），精确查询，非模糊查询
regionCodePrefix	字符型	必选	区划编码前缀，使用前缀查询某个区划的下属区划。
输出参数			
参数名	数据类型	说明	
REGION_NAME	字符型	区划名称	
REGION_CODE	字符型	区划编码	

A. 14 获取已发布事项的実施主体列表

获取已发布事项的実施主体列表、接口内容见表A. 14。

表 A. 14 获取已发布事项的実施主体列表接口

接口描述	获取已发布事项的実施主体列表		
接口方式	GET		
输入参数			
参数名	数据类型	约束	说明
regionCode	字符型	必选	区划编码
serviceObject	字符型	必选	服务对象，支持多选，逗号分隔
isInHall	字符型	必选	是否进驻大厅
输出参数			
参数名	数据类型	说明	
ORG_CODE	字符型	实施主体编码	
ORG_NAME	字符型	实施主体名称	
TYSHXYDM	字符型	统一社会信用代码	
SHORT_NAME	字符型	实施主体简称	

A. 15 根据区划和单位获取已发布事项的事项类型

获取区划和单位获取已发布事项的事项类型接口内容见表A. 15。

表 A. 15 区划和单位获取已发布事项的事项类型接口

接口描述	根据区划和单位获取已发布事项的事项类型		
接口方式	POST		
输入参数			
参数名	数据类型	约束	说明
orgCode	字符型	必选	单位编码
regionCode	字符型	必选	区划编码
serviceObject	字符型	必选	服务对象，支持多选，逗号分隔
titleCode	字符型	必选	服务主题，不支持多选
输出参数			

参数名	数据类型	说明
typeName	字符型	事项类型名称
type	字符型	事项类型编码

A. 16 根据事项编码获取事项办理地址相关信息

根据事项编码获取事项办理地址相关信息接口内容见表A. 16。

表 A. 16 根据事项编码获取事项办理地址相关信息接口

接口描述	根据事项编码获取事项办理地址相关信息		
接口方式	POST		
输入参数			
参数名	数据类型	约束	说明
itemCode	字符型	必选	事项编码
isTest	数字型	可选	是否是正式环境：0—是；1—否
输出参数			
参数名	数据类型	说明	
ID	字符型	主键唯一表示	
ITEM_CODE	字符型	事项编码	
SERVICESCOPE	字符型	服务范围	
ADAPTERTERMINAL	字符型	适配终端	
GOVURL	字符型	政务网地址	
WEBURL	字符型	互联网地址	

附 录 B
(资料性)
代码集

B.1 事项类型

事项类型代码见表B. 1。

表 B. 1 事项类型代码

代码	事项类型
01	行政许可
02	行政处罚
03	行政强制
04	行政征收
05	行政给付
06	行政检查
07	行政确认
08	行政奖励
09	行政裁决
10	其他行政权力
20	公共服务

B.2 服务对象

服务对象代码见表B. 2。

表 B. 2 服务对象代码

代码	服务对象
1	自然人
2	企业法人
3	事业法人
4	社会组织法人
5	非法人企业
6	行政机关
9	其他组织

B.3 办理形式

办理形式代码见表B. 3。

表 B. 3 办理形式代码

代码	办理形式
1	窗口办理
2	网上办理
3	快递申请
4	上门服务

B.4 办件类型

办件类型代码见表B.4。

表 B.4 办件类型代码

代码	办件类型
1	即办件
2	承诺件

B.5 行使层级

行使层级代码见表B.5。

表 B.5 行使层级代码

代码	行使层级
1	国家级/局（署、会）
2	省级/直属
3	市级/隶属
4	县级
5	镇（乡、街道）级
6	村（社区）级
7	分级管理

B.6 网上办理深度

网上办理深度代码见表B.6。

表 B.6 网上办理深度代码

代码	网上办理深度
1	互联网咨询
2	互联网收件
3	互联网预审
4	互联网受理
5	互联网办理
6	互联网办理结果信息反馈
7	互联网电子证照反馈
9	其他

B.7 事项标识

事项标识代码见表B. 7。

表 B. 7 事项标识代码

代码	事项标识
1	基本要素
2	申请材料
3	标准文书
4	法律依据
5	办理流程
6	事项收费
7	受理条件
8	办理地址
9	平台流程
10	外部流程图
11	网上办理
12	结果样本
13	常见问题
14	特别程序
15	服务主题
16	中介服务
17	咨询投诉
18	救济途径

B. 8 材料必要性

材料必要性代码见表B. 8。

表 B. 8 材料必要性代码

代码	材料必要性
1	必要
2	非必要
3	容缺后补
4	信用免交、信用后补

B. 9 材料形式

材料形式代码见表B. 9。

表 B. 9 材料形式代码

代码	材料形式
1	纸质
2	电子
3	纸质和电子
4	纸质或电子

B. 10 材料类型

材料类型代码见表B. 10。

表 B. 10 材料类型代码

代码	材料类型
1	原件
2	复印件
3	原件和复印件
4	原件或复印件

B. 11 业务分类

业务分类代码表见表B. 11。

表 B. 11 业务分类代码

代码	业务分类
1	申报提交材料
2	审批过程材料
3	审批结果材料

B. 12 材料分类

材料分类代码见表B. 12。

表 B. 12 材料分类代码

代码	材料分类
1	表格类
2	文本类
3	结果文书类
9	其他类

附 录 C

（资料性）

事项详细信息示例

C.1 基本信息事项详细信息示例

基本信息事项详细信息示例如下。

```
{
  "ItemInfo": [
    {
      "PROGRAMTYPE": "", //程序类型
      "GEOGRAPHICALSCOPELICENSEOTHER": "",
      "CERT_FILEGUID": "", //附件下载地址（政务网）
      "CERT_FILENAME": "", //在线发证附件名称
      "REGION_SHORTCODE": "3700", //区划简码
      "COMMON_NAME": "暂无", //事项名日常用语
      "SUPERVISEWAY": "窗口投诉^电话投诉^信件投诉^邮件投诉", //监督投诉方式
      "CHARGINGSTANDARDBASIS": "", //规定收费标准的依据
      "STIPULATELEGALBASIS": "", //规定办结时限依据
      "ISEXPERTREVIEW": "0", //是否需要专家评审
      "PROMISETIMENEW": 0, //承诺办结时限（新）
      "FLOWFILENAME": "", //流程图附件名称
      "PROCTYPEUNDETAILED": "", //其他审查方式
      "MANDATORYCLASSIFICATION": "", //行政强制事项分类，字典项1：强制措施。2：强制执行
      "ISSTANDARDFILE": "0", //标准文件
      "RESULT_TYPE": "10", //审批结果类型，代码集“审批结果类型”
      "FLOWGUID": "", //政务网流程图下载路径
      "FOLDER_NAME": "特种作业人员操作资格认定", //部门目录名称
      "NUMBERPUBLISHLIMITWAYSOTHER": "", //在数量限制条件下实施行政许可的其他方式说明
      "DATASOURCE": "137", //数据来源由三位数字组成。其中，第1位填写：0或者1，0代表中央业务指导（实施）部门，1代表地方。当第1位填写0时，第2、3位填写“中央业务指导（实施）部门代码”代码集中对应的代码；当第1位填写1时，第2、3位填写“行政区划代码”代码集中对应的代码
      "RESULTINQUIRY": "电话查询，现场查询，网上查询", //办理进城及结果查询
      "ISONERUN": "0", //是否为“一次不跑·事就办好”事项
      "ID": "99bafc0de7-9ea3-41b3-bd14-27ee9124bbcc", //唯一标识
      "XKLICENSE REQUIREMENT": "", //办理行政许可件延续手续的要求
      "TYPE": "01", //事项类型，代码集事项类型
      "LAW_TIME_UNIT_VALUE": "", //法定办结时限单位
      "PUNISHTYPE": "", //处罚适用种类，字典：1：警告，2：罚款，3：没收违法所得，4：没收非法财物，5：责令停产停业，6：暂扣或吊销许可证，7：暂扣或者吊销执照，8：行政拘留，10：法律、行政法规规定的其他行政处罚
      "CHANNELTYPE": "", //渠道类型
    }
  ]
}
```

"RSTIME": "7", //办理结果有效时限
 "USELEVEL": "3", //行使层级
 "YEARREPORTNAME": "", //年报报送材料名称
 "APPTPHONE": "", //预约电话
 "ONLINE_HREF": "考试管理系统", //系统名称
 "RESULT_FILENAME": "", //办理结果样本附件名称
 "ISORGANIZINGHEARING": "0", //是否需要组织听证, 代码集“是否”
 "IS_IN_HALL": "1", //是否进驻政务大厅, 代码集“是否”
 "LINKADDR": "", //计算机端在线办理跳转地址
 "REGION_NAME": "山东省", //区划名称
 "HANDLINGMODE": "1", //办理方式, 字典项: 1: 自办件, 2: 初审件, 3: 联办件, 4: 转报件
 "ORG_CODE": "SD370000AJ", //实施主体编码
 "IS_CHARGE": "0", //是否收费, 代码集是否
 "AGREE_TIME_UNIT_VALUE": "", //承诺办结时限单位
 "CATALOGCODE": "370125010000", //基本编码
 "RESULTGUIDNET": "", //办理结果样本路径(互联网)
 "USERCHARACTERTOPICTYPE": "", //面向自然人事项主题分类代码选择“地方特色分类”时, 填报特色主题分类的中文名称, 可多个组合, 用符号“^”隔开
 "AUTHORITY_DIVISION": "已全部委托地市应急管理部门(审批服务局)办理", //权限划分
 "REPORTREQUIREMENTSBASIS": "", //设定年报要求的依据
 "IS_ONLINE": "1", //是否支持网上支付, 代码集“是否”
 "LAW_TIME_UNIT": "1", //法定办结时限单位
 "ROOT_FOLDERCODE": "000000", //跟部门目录编码
 "UNIONDEPT": "", //联办机构
 "IS_TREE_LEAF": "1", //是否叶子结点, 有子项主目录该值为‘0’, 无子项主目录和子项该值为‘1’。叶子节点即最小颗粒度数据
 "PUBLISHLIMITWAYSOTHER": "", //公布数量限制的其他方式说明
 "YEARREQUIREMENTSCYCLEOTHER": "", //年检周期其他说明
 "ONLINESENDER": "综合事务类B03窗口", //材料邮寄收件人
 "IMPLEMENTINGLICENSE": "", //规定在数量限制条件下实施行政许可方式的依据
 "ADDRESSEE": "山东省济南市市中区站前路9号山东省政务服务中心3楼综合事务类B03窗口", //材料邮寄收件地址
 "PROMISEUNITNEW": "2", //承诺办结时限单位, 字典值: 1. 工作日, 4. 当场
 "WINDOW_NAME": "综合事务类", //窗口名称
 "LAW_TIME": 20, //法定办结时限
 "AGREE_TIME": 10, //承诺办结时限
 "IS_DELIVERY": "1", //是否支持物流快递
 "NETWORKADDR": "", //具体下载网址
 "ACCEPT_LIMIT": "(一) 按照考核发证材料清单提交材料; \n (二) 确保提交材料真实有效, 符合法定形式; \n", //受理条件
 "PROCTYPE": "", //特别程序种类

"COMPULSORYMEASURE": "", //强制措施方式, 字典: 1: 限制公民人身自由, 2: 查封场所、设施或者财务, 3: 扣押财物, 4: 冻结存款、汇款, 5: 其他行政强制措施
 "LOCALCATALOGCODE": "", //地方基本编码
 "ISLEGALPERSON": "0", //是否面向法人, 代码集 "是否"
 "SERVICE_MODE": "1^3", //送达方式, 字典: 1: 窗口领取, 2: 公告送达, 3: 邮寄送达, 4: 网站下载, 5: 其他, 多个用 "^" 隔开
 "IS_PUBLIC": "1" //是否公式, 代码集 "是否"
 "BUSINESSSYSTEMLEADERPHONE": "", //业务系统负责人联系方式
 "RUNSYSADDR": "http://sdaj.gov.cn/ETC/AJKS/admin/login", //系统访问地址
 "ISTENDERTRANSACTION": "0", //是否需要招标、拍卖、挂牌交易, 代码集 "是否"
 "ISNATURALPERSON": "1", //是否面向自然人, 代码集 "是否"
 "IS_RESERVE": "0", //是否支持预约办理
 "IS_SELF_SERVICE_TERMINAL": "0", //是否支持自助终端办理
 "IS_REDUCE_APPROVE": "0", //是否涉及征收(税)费减免的审批
 "IS_ONLINE_PAYMENT": "0", //是否支持网上支付
 "HANDLE_FORM": "1^2^3", //办理形式可多种形式组合, 用符号 "^" 隔开。代码集为 "办理形式"
 "CERT_FILEGUIDNET": "", //在线发证附件下载地址(互联网网)
 "XKQUANTITYLIMIT": "0", //有无行政许可数量限制
 "LEGALUNITNEW": "1", //法定办结时限单位(新)字典值: 1. 工作日, 2. 自然日, 3. 月, 4. 当场
 "ASSORT": "2", //办件类型, 代码集为 "办件类型"
 "EXERCISE_CONTENT": "已全部委托地市应急管理部门(审批服务局)办理", //行使内容
 "RSTIMEMORE": "", //结果详细说明
 "GRANTINGXKBASIS": "", //规定行政许可条件的依据
 "OFFICE_HOUR": "工作日, 上午9:00-12:00, 下午1:00-5:00", //办理时间
 "IS_ONLINE_YICHUANG": "1", //是否一窗受理
 "SORT_ORDER": 1, //排序
 "ISSOCIALFORMULA": "0", //是否需要向社会公示
 "VERSION": "6.0", //事项版本
 "RUN_SYSTEM": "2", //系统层级, 字典: 1: 国家级, 2: 省级, 3: 省级部门, 4: 市级, 5: 市级部门, 6: 县级, 7: 县级部门
 "VILLAGE_NAME": "", //村居社区名称
 "APPTURL": "", //预约网址
 "XKLICENSETIMELIMITUNIT": "1", //行政许可证件的有效期限单位, 字典值: 1年2月3天4当次5无限期
 "RESULT_NAME": "《特种作业操作证》", //审批结果名称
 "YEARREQUIREMENTS BASIS": "", //设定年检要求的依据
 "SPECIALPROCEDURE": "", //特别程序
 "ISAPPRAISAL": "0", //是否需要鉴定
 "SERVICETHEME": "1", //服务主题, 代码集为 "是否", 是否有服务主题
 "POWER_SOURCE": "1", //权力来源, 代码集为 "权力来源"
 "AGENT_NAME": "山东省应急管理厅政策法规处(行政许可处)", //承办机构名称

"SVROBJLISTNEW": "", //服务对象(新), 字典值: 1: 自然人, 2: 营利法人, 3: 非盈利法人, 5: 非法人组织, 6: 特别法人

"TASKHANDLEITEM": "11370000MB2848582N337012501000005", //业务办理项编码

"EXTEND_FIELD": "{}", //扩展字段

"LAW_TIME_BASIS": "不含培训、考试、发布成绩时间", //法定办结时限说明

"VALIDAREALICENSE": "", //规定行政许可证件有效地域范围的依据

"ISRUNSYS": "1", //是否还在运维

"WINDOW_NUM": "B03窗口", //窗口序号

"RSSAMP": "370102*****", //结果文书编号格式

"TRANSFERSOURCEID": "", //实施清单平移来源id

"APPISSINGLELOGIN": "0", //移动端是否对接单点登录

"TRAFFIC_GUIDE": "乘坐K29路、K3路、K49路、通勤快速巴士T18线在站前路南口站下车", //

交通指引

"ADDRESSEE_PHONE": "0531-82083173", //材料收件人联系电话

"LIMIT_NUMBER": "无数量限制。", //数量限制说明

"IS_TOLERANCE": "0", //是否材料可容缺

"ISYEARMATERIAL": "0", //年检是否需要报送材料

"ALLEXPLAIN": "", //结果具体说明

"GRANTINGXK": "", //准予行政许可的条件

"SHORTNAME": "暂无", //事项名称短语

"CROSS_SCOPE": "2", //通办范围, 代码集为“通办范围”

"LEGALTIMENEW": 20, //法定办结时限(新)

"SERVICE_OBJECT": "1", //服务对象可多个对象组合, 用符号“^”隔开。代码集为“服务

对象”

"IS_INTER_REGION": "0", //是否区域通办

"ISVIDEOCONSULT": "0", //是否需要视频咨询

"ISINSPECTIONTESTING": "0", //是否需要检验、检测、检疫

"NAME": "特种作业人员操作资格认定考核发证", //事项名称

"ISSPEC": "", //是否特别程序

"TOWN_NAME": "", //乡镇街道名称

"CONDUCT_DEPTH": "3^1^2^4^6^5^7", //网上办理深度, 是否网办为“是”时该项必填, 可以多个组合, 用符号“^”隔开。代码集为“网上办理深度”

"IS_AGENCYORGAN": "0", //是否存在中介服务

"HANDLE_DEPTH": "4", //网上办理深度事项办理深度(108号文标准。1一级信息发布; 2二级材料预审; 3三级材料核验; 4四级全程网办)

"IMPOSESTYLE": "", //征收种类, 字典: 1: 税收, 2: 行政事业性收费, 3: 其他

"FOLDER_CODE": "4363", //部门目录内码

"ADDRESS": "山东省济南市市中区站前路9号山东省政务服务中心3楼综合事务类B03窗口", //办理地点

"ADMPERSON": "", //行政管理相对人

"APPLICANTNAME": "于华进", //填报人姓名

"OTHERSERVICEMODE": "", //其他情况说明

"AGREE_TIME_UNIT": "1", //承诺办结时限单位

"SELFBUILDSYSTEM": "0", //是否自建系统
 "CORPTOPICTYPE": "", //面向法人事项主题分类
 "ISEXISTSYSTEM": "1", //是否存在运行系统
 "ISPROMISETOHANDLE": "0", //是否实行告知承诺办理
 "ISYEARCHARGE": "0", //年检是否收费
 "TASKCODE": "11370000MB2848582N3370125010000", //实施编码
 "NETWORKACCESS": "互联网", //系统的网络接入情况
 "LIMITSCENEEXPLAIN": "", //必须现场办理原因说明
 "ISYEARREPORT": "0", //有无年报要求
 "WINDOWSITE": "", //办理场所
 "LINKWAY": "窗口咨询^网络咨询^电话咨询^信件咨询^邮件咨询", //咨询方式
 "USERTOPICTYPE": "050", //面向自然人事项主题分类
 "XKLICENSETIMELIMIT": 1, //行政许可证件的有效期限
 "BUSINESSSYSTEMLEADERNAME": "", //业务系统负责人姓名
 "MOBILETERMINALURL": "", //移动端办理地址
 "ISONSITEINSPECTION": "0", //是否需要现场勘验
 "TOWN_CODE": "", //乡镇街道代码
 "ISPYC": "1", //是否一次办好
 "APPLY_TIMES": 0, //到办事现场次数
 "IS_INTER_PROVINCIAL": "0", //是否跨省通办
 "ANNUALINSPECTION": "", //通过年检的证明或者标志
 "CORPCHARACTERTOPICTYPE": "", //面向法人地方特色主题分类,面向法人事项主题分类代
 码选择“地方特色分类”时,填报特色主题分类的中文名称,可多个组合,用符号“^”隔开
 "YEARREPORTCYCLEOTHER": "", //年报周期其他说明
 "VILLAGE_CODE": "", //村居社区代码
 "ACCEPTANCETIMELIMIT": 0, //承诺受理时限
 "REGION_CODE": "370000000000", //区划代码
 "ORG_NAME": "山东省应急管理厅", //实施主体名称
 "PROCSUGGTIME": "", //特别程序时限
 "PCISSINGLELOGIN": "0", //计算机端是否对接单点登录
 "TYPEOFENFORCEMENT": "", //强制执行种类
 "IS_PROMISE": "0", //是否材料可承诺事项
 "PROCESSING_TIME_LIMIT": "不含培训、考试、发布成绩时间", //承诺办结时限说明
 "APPLICANTCONTACT": "0531-82083173", //填报人联系方式
 "RSENABLE": 1275062400000, //结果文号启用时间
 "LICENSINGPROCEDURESBASIS": "", //规定行政许可程序的依据
 "ISENCLOSURE": "", //是否带有附件、附表、附图
 "XKLICENSEBASIS": "", //规定行政许可证件有效期限的依据
 "CODE": "4776943", //事项内码
 "PARENT_CODE": "8954", //父级事项编码
 "XKLICENSE": "", //行政许可证件名称
 "ORG_DECIDE_NAME": "", //委托部门
 "TASKSTATE": "1", //事项状态

```

    "DBSYSTEM": "", //数据库系统
    "RESULTGUID": "", //办理结果样本路径(政务网)
    "LOCALTASKCODE": "无", //地方实施编码
    "ONLINE_ADDRESS": "http://zwfw.sd.gov.cn/icity/icity/submitspEx/baseinfo", //网
办地址
    "YEARREQUIREMENTS": "0", //有无年检要求
    "SERVICECHANNEL": "", //服务渠道,字典值: 1互联网政务服务门户, 2实体大厅, 3自助终
端, 4移动客户端, 5便民服务点, 9其他
    "ACCEPTANCETIMELIMITUNIT": "", //承诺受理时限单位
    "AGENT_CODE": "未提供", //承办机构编码
  }
],
  "state": "200"
}

```

C.2 申请材料事项详细信息示例

申请材料事项详细信息示例如下。

```

{
  "ItemInfo": [
    {
      "IS_SHARE": "1", //是否共享
      "PAGEFORMAT": "A4", //纸质材料规格
      "EX_TIME": 1644916431000, //入库时间
      "REGION_SHORTCODE": "3700", //
      "SHARE_TYPECODE": "11100000000013127D001", //区划简码
      "CD_BATCH": "992022011700001", //批次号
      "PAGENUM": 1, //纸质材料份数
      "MATERIAL_TYPE": "2", //材料类型, 代码集“材料类型”
      "STATUS": "1", //状态, 0有效, 1无效
      "ORIGIN": 0, //原件份数
      "EXTEND_FIELD": "{}", //扩展字段
      "IS_ELECTRONIC": "0", //是否支持电子材料
      "ACCEPT_STANDARD": "1、内容真实有效; 2、符合法律法规要求", //手里标准
      "MATERIAL_BASIS": "《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安监总局30号
令）", //要求提供材料的依据
      "IS_REDUCE": "0", //是否允许减免
      "BUSINESS_TYPE": "1", //业务分类
      "ID": "568D153C268047EAA146F13A9E25EA22", //主键
      "TYPE": "2", //材料分类, 字典: 1: 表格类, 2: 文本类, 3: 结果文书类, 4: 其他
      "REMARK": "无制式表格, 申请人自备。", //备注
      "FILLING_EXPLANATION": "", //填报须知
      "REGION_CODE": "370000000000", //区划代码
      "HAS_REVIEW": "0", //是否有审查要点
    }
  ]
}

```

```

"ITEM_ID": "99bafc0de7-9ea3-41b3-bd14-27ee9124bbcc", //事项id
"ITEM_CODE": "4776943", //事项内码
"COPY": 1, //复印件份数
"SUBMISSION": "1^2^3^4", //提交方式, 字典: 1: 窗口提交, 2: 网上提交, 3: 快递邮寄,
4: 部门共享核验
"MUST": "1", //材料必要性
"NAME": "身份证复印件", //材料名称
"DOCUMENT_FORMAT": "1", //材料形式
"COMMITMENT": "0", //材料是否可承诺
"REGION_NAME": "山东省", //区划名称
"SHARE_TYPENAME": "中华人民共和国居民身份证", //共享数据类型名称
"VERSION": "6.0", //事项版本
"SORT_ORDER": 1, //排序
"CONSTANT_CODE": "13893543", //材料ID
"SAMPLE": null, // 示例样表下载路径 (政务网)
"SAMPLE_NAME": null, // 示例样表文件名
"SAMPLE_NET": null, //示例样表下载路径 (互联网)
"BLANK": null, // 空白表格下载路径 (政务网)
"BLANK_NAME": null, //空白表格文件名
"BLANK_NET": null, //空白表格下载路径 (互联网)

"licenseinfo": [
  {
    "LICENSEDEPT": "省公安厅", //电子证照部门
    "LICENSEWITNESS": "1", //是否已在山东亮证
    "LICENSENAME": "中华人民共和国居民身份证", //电子证照名称
    "LICENSESIGN": "1", //是否已加盖电子印章或加签数字签名
    "LICENSEDOWNLOAD": "1", //是否可以下载电子证照文件
    "SORT_ORDER": 1, //排序
    "LICENSECODE": "11100000000013127D001" //电子证照编码
  }
]
},
"state": "200"
}

```

C.3 标准文书事项详细信息示例

标准文书事项详细信息示例如下。

```

{
  "ItemInfo": [
    {
      "AUTH_LEVEL": "4", //行使层级

```

```

    "EX_TIME": 1644916311000, //入库时间
    "REGION_CODE": "370000000000", //区划编码
    "REGION_SHORTCODE": "3700", //区划简码
    "ITEM_ID": "99f999c366-b4af-4624-8d00-07df9ee99c46", //事项id
    "ITEM_CODE": "2116", //事项编码
    "URL": "", //标准文书附件id
    "NAME": "安全生产领域“黑名单”信息汇总表", //标准文书名称
    "CD_BATCH": "992022011700001", //批次号
    "STATUS": "1", //状态 0: 有效, 1: 无效
    "REGION_NAME": "山东省", //区划名称
    "CATEGORY": "过程文书", //类别
    "VERSION": "19.0", //事项版本
    "SORT_ORDER": 0, //排序
    "ID": "A4B1C8BE8EB64D26A97CB7CB2C8EAF6C", //主键
    "TYPE": "1", //文书类型 (1、其他, 2、执照或其他许可证书, 3、许可证)
    "FILENAME": "" //标准文书附件名称
  }
],
"state": "200"
}

```

C.4 法律依据事项详细信息示例

法律依据事项详细信息示例如下。

```

{
  "ItemInfo": [
    {
      "EX_TIME": 1644916311000, //入库时间
      "REGION_SHORTCODE": "3700", //区划简码
      "REGION_CODE": "370000000000", //区划编码
      "LTGTTEL": "0531-81691000", //诉讼电话
      "ITEM_ID": "99f999c366-b4af-4624-8d00-07df9ee99c46", //事项id
      "ITEM_CODE": "2116", //事项编码
      "RECONDEPT": "山东省人民政府行政复议办公室", //行政复议部门
      "RECONTEL": "0531-86132980; 0531-82621687", //复议电话
      "LTGTADDR": "济南市历下区历山路147号", //诉讼地址
      "CD_BATCH": "992022011700001", //批次号
      "REGION_NAME": "山东省", //区划名称
      "RECONADDR": "山东省人民政府行政复议办公室", //复议地址
      "LTGTDEPT": "济南市历下区人民法院", //诉讼电话
      "DATASOURCE": "137", //数据来源, 数据来源由三位数字组成。其中, 第1位填写: 0或者1,
      0代表中央业务指导(实施)部门, 1代表地方。当第1位填写0时, 第2、3位填写“中央业务指导(实施)
      部门代码”代码集中对应的代码; 当第1位填写1时, 第2、3位填写“行政区划代码”代码集中对应的
      代码
    }
  ]
}

```

```

    "VERSION": "19.0", //事项版本
    "CONSULTINGPHONE": "0531-51787935", //咨询电话
    "ID": "5328B5A76C7449FDA4A448C0F7235F28", //主键
    "COMPLAINTSHOTLINE": "12350" //诉讼电话
  }
],
"state": "200"
}

```

C.5 办理流程事项详细信息示例

办理流程事项详细信息示例如下。

```

{
  "ItemInfo": [
    {
      "STATUS": "1", //状态(0 无效, 1 有效)
      "VERSION": "19.0", //事项版本
      "SORT_ORDER": 0, //排序
      "ITEM_ID": "99f999c366-b4af-4624-8d00-07df9ee99c46", //事项id
      "ITEM_CODE": "2116", //事项编码
      "LINKNAME": "信息发布", //环节名称
      "ID": "DE25CDFF37AB4EA28B1F13B82162B1FA", //主键
      "CONTENT": "对各市上报的安全生产领域“黑名单”进行核查或审核, 经研究同意后分类处理, 及时向社会公告。", //办理内容
      "TIME_LIMIT": "根据实际情况确定", //办理时限
      "RESULT": "向社会发布公告", //办理结果
      "STANDARD": "《印发<关于建立安全生产领域“红黑名单”制度开展联合激励和惩戒的实施细则>的通知》有关规定" //审批标准
    }
  ],
  "state": "200"
}

```

C.6 事项收费事项详细信息示例

事项收费事项详细信息示例如下。

```

{
  "ItemInfo": [
    {
      "EX_TIME": 1645087666000, // 交换时间
      "REGION_CODE": "370000000000", // 区划编码
      "REGION_SHORTCODE": "3700", // 区划简码
      "IS_REDUCTION": "0", // 是否允许减免
      "ITEM_ID": "9950f92cf3-a117-4e41-9883-fa319cfc476f", // 对应事项基本信息ID
      "ITEM_CODE": "591", // 事项编码(对应事项基本信息CODE)
    }
  ]
}

```

```

    "NAME": "药品再注册收费", // 收费项目名称
    "CD_BATCH": "992022012600004", // 批次号
    "STATUS": "1", // 状态(0 无效, 1 有效)
    "REDUCTION_REASON": "", // 允许减免依据
    "REGION_NAME": "山东省", // 区划名称
    "VERSION": "46.0", // 事项版本
    "SORT_ORDER": 1, // 排序
    "ID": "D43DA5F019AC45CD886F5F1B5FE87588", // 记录唯一标识
    "REMARK": "", // 备注信息
    "STANDARD": "药品再注册费26000元。药品注册费按每个原料药或制剂品种计收, 每增加一种规格, 按相应类别加收20%。", // 收费标准
    "BASIS": "鲁价费函[2016]13号山东省物价局 山东省财政厅关于药品、医疗器械产品注册收费标准的复函", // 收费依据
    "REDUCTIONTYPE": "", // 减免收费类型 (1-工本费, 2-检验费)
    "REDUCTION_PRICE": "", // 减免金额
    "REDUCTIONREMARK": "", // 减免备注信息
  }
],
  "state": "200"
}

```

C.7 受理条件事项详细信息示例

受理条件事项详细信息示例如下。

```

{
  "ItemInfo": [
    {
      "NAME": "(一) 按照考核发证材料清单提交材料; \n (二) 确保提交材料真实有效, 符合法定形式; " // 受理条件
    }
  ],
  "state": "200"
}

```

C.8 办理地址事项详细信息示例

办理地址事项详细信息示例如下。

```

{
  "ItemInfo": [
    {
      "ADDRESS": "山东省济南市市中区站前路9号山东省政务服务中心3楼综合事务类B03窗口", // 窗口办理地址
      "OFFICE_HOUR": "工作日, 上午9:00-12:00, 下午1:00-5:00" // 工作时间
    }
  ],

```

```

    "state": "200"
  }

```

C.9 平台流程事项详细信息示例

平台流程事项详细信息示例如下。

```

{
  "ItemInfo": [
    {
      "DEPT_NAME": "综合事务类B03窗口", // 办理部门
      "STATUS": "1", // 状态(0 无效, 1 有效)
      "OFFICE": "省政务中心综合窗口", //
      "SORT_ORDER": 1, // 排序
      "USER_NAME": "窗口工作人员", // 办理人姓名
      "ID": "6BBDED21335B41B198594EB83CFD56D9", // 记录唯一标识
      "CONTENT": "对申请材料进行审查", // 办理内容
      "TIME_LIMIT": "5个工作日(承诺办结时限不包括受理时限)", // 办理时限
      "USER_POSITION": "无", // 办理人职务
      "RESULT": "受理/不予受理", // 办理结果
      "STANDARD": "要件齐全", // 受理标准
      "NAME": "受理" // 环节名称
    }, {
      .....
    }
  ],
  "state": "200"
}

```

C.10 外部流程图事项详细信息示例

外部流程图事项详细信息示例如下。

```

{
  "ItemInfo": [
    {
      "FILE_NAME": "文件名.jpg", // 流程图文件名
      "URL": "文件获取地址" // 文件获取地址
    }
  ],
  "state": "200"
}

```

C.11 网上办理事项详细信息示例

网上办理事项详细信息示例如下。

```

{
  "ItemInfo": [

```

```

{
  "SELFBUILDSYSTEM": "0", //是否自建系统(代码是否)
  "CONDUCT_DEPTH": "3^1^2^4^6^5^7", //网上办理深度(是否网办为"是"时该项必填, 可以多个组合, 用符号"^" 隔开。代码集为"网上办理深度")
  "ISEXISTSYSTEM": "1", //是否存在运行系统 (是否)
  "PCISSINGLELOGIN": "0", //是否对接了国家政务服务平台单点登录。代码集为"是否"
  "NETWORKACCESS": "互联网", //系统的网络接入情况
  "LINKADDR": "", // "计算机端是否对接单点登录" 为"是"时, 则该要素必填, 填写各部门、各省业务系统计算机端办理事项的中间处理页面地址
  "MOBILETERMINALURL": "", // "移动端是否对接单点登录" 为"是"时, 则该要素必填, 填写各部门、各省业务系统移动端办理事项的中间处理页面地址
  "APPISSINGLELOGIN": "0", //移动端是否对接单点登录 (是否)
  "IS_ONLINE": "1", // 是否网上办理
  "ID": "99bafc0de7-9ea3-41b3-bd14-27ee9124bbcc", // 事项记录唯一标识
  "APPLY_TIMES": 0, //到办事现场次数
  "ONLINE_HREF": "考试管理系统", //系统名称 (是否存在运行系统为是时, 是必填)
  "RUNSYSADDR": "http://sdaj.gov.cn/ETC/AJKS/admin/login", //系统访问地址
  "ONLINE_ADDRESS": "http://zwfw.sd.gov.cn/icity/icity/submitspEx/baseinfo //网办地址 (是否网办为"是"时该项必填)
}
],
"state": "200"
}

```

G.12 结果样本事项详细信息示例

结果样本事项详细信息示例如下。

```

{
  "ItemInfo": [
    {
      "RSSAMP": "370102*****", //结果文书编号格式
      "RSTIME": "7", //办理结果有效时限(字典: 1: 1年, 2: 2年, 3: 3年, 4: 4年, 5: 5年, 6: 无期限, 7: 其他)
      "RSENABLE": 1275062400000, //结果文号启用时间
      "RESULT_NAME": "《特种作业操作证》", // 审批结果名称
      "RESULT_TYPE": "10", // 结果类型, 用符号"^" 隔开, 代码集为"审批结果类型"
      "RESULT_FILENAME": "", // 办理结果附件名
      "RESULTGUID": "", // (政务网) 结果样本附件下载路径多个用英文分号 ";" 分割
      "RESULTGUIDNET": "", // (互联网) 结果样本附件下载路径多个用英文分号 ";"
      "ISENCLOSURE": "", // 是否带有附件、附表、附图 (字典: 1: 附件, 2: 附表, 3: 附图)
      "RSTIMEMORE": "" // 结果详细说明
    }
  ],

```

```

    "state": "200"
  }

```

C.13 常见问题事项详细信息示例

常见问题事项详细信息示例如下。

```

{
  "ItemInfo": [
    {
      "ANSWER": "0531-82083173", // 解答
      "EX_TIME": 1644916431000, // 交换时间
      "REGION_CODE": "370000000000", // 区划编码
      "REGION_SHORTCODE": "3700", // 区划简码
      "ITEM_ID": "99bafc0de7-9ea3-41b3-bd14-27ee9124bbcc", // 事项记录的ID
      "ITEM_CODE": "4776943", // 事项编码, 事项的CODE
      "QUESTION": "咨询电话", // 问题
      "CD_BATCH": "992022011700001", // 批次号
      "STATUS": "1", // 状态(0 无效, 1 有效)
      "REGION_NAME": "山东省", // 区划名称
      "VERSION": "6.0", // 事项版本
      "SORT_ORDER": 0, // 排序
      "ID": "C6F3A608F848425E911352E6739E97E3" // 记录唯一标识UUID
    }
  ],
  "state": "200"
}

```

C.14 特别程序事项详细信息示例

特别程序事项详细信息示例如下。

```

{ // NAME, ISSPEC, PROCSUGGTIME TIME_LIMIT, PROCTYPE KIND, PROCTYPEUNDETAIL
  "ItemInfo": [
    {
      "SPECIALPROCEDURE": "无", // 特别程序(无特别程序, 填报“无”)
      "NAME": "不计入承诺时间, 一般评估时限不得超过30个工作日, 特别复杂需延长的期限不得超过60个工作日, 2, 专家评审^听证^法律法规或规定的其他审查方式",
      "ISSPEC": "1", // 是否特别程序 (是或者否)
      "PROCSUGGTIME": "", // 特别程序时限
      "TIME_LIMIT": "", // 时间限制
      "KIND": "", // 特别程序种类
      "PROCTYPEUNDETAIL": "无", // 其他审查方式
    }
  ],
  "state": "200"
}

```

C.15 服务主题事项详细信息示例

服务主题事项详细信息示例如下。

```
{
  "ItemInfo": [
    {
      "CORPTOPICTYPE": "145", //面向法人事项主题分类(服务对象为企业法人、事业法人、社会组织法人、非法人企业、行政机关、其他组织时，该项必填，面向法人事项主题可多个分类组合，用符号“^”隔开。代码集为“面向法人事项主题分类”)
      "SERVICETHHEME": "1", // 服务主题、代码集为“是否”
      是否有服务主题
      "USERTOPICTYPE": "1", //面向自然人事项主题分类(服务对象为自然人时，该项必填，面向自然人事项主题分类可多个组合，用符号“^”隔开。代码集为“面向自然人事项主题分类”)
      "USERCHARACTERTOPICTYPE": "1", //面向自然人地方特色主题分类(面向自然人事项主题分类代码选择“地方特色分类”时，填报特色主题分类的中文名称，可多个组合，用符号“^”隔开)
      "CORPCHARACTERTOPICTYPE": "1" //面向法人事项主题分类代码选择“地方特色分类”时，填报特色主题分类的中文名称，可多个组合，用符号“^”隔开
    }
  ],
  "state": "200"
}
```

C.16 中介服务事项详细信息示例

中介服务事项详细信息示例如下。

```
{
  "ItemInfo": [
    {
      "AGCYRESULT": "**安全设施竣工验收评价报告、**安全现状评价报告、**安全检测检验报告", //结果名称
      "AGCYRESULTGUID":
        "/data/ftp/shandong/upload/20199125/ff58e37d-0b86-4662-8a4f-a1851f2b8c7e_矿山竣工验收评价报告封面.png;/data/ftp/shandong/upload/20199125/6b28fa51-aea6-4cc5-89b2-89a4d7a8e789_矿山检测检验报告.png", //结果样本附件下载路径多个用英文分号“;”分割
      "TYPEANDREQ": "[\"9\", \"87\"]", //中介机构服务类别与资质资格要求
      "PURCHASINGTARGET": "[\"2\"]", // 采购对象、字典项（1. 财政预算单位，2. 非财政预算单位
      "INTERMEDIARYSERVICESCHARGES": "4", //中介服务事项收费性质、字典值：1行政事业性收费，2经营服务性收费（政府定价），3经营服务性收费（政府指导价），4经营服务性收费（市场调节价）
      "AGCYRESULT_FILENAME": "矿山竣工验收评价报告封面.png;矿山检测检验报告.png", //中介办理结果样本附件名称、多个用；分割
      "NAME": "安全设施竣工验收评价报告", // 中介服务项目名称
      "AGCYPHONE": "0531-82083109", //中介联系方式
    }
  ]
}
```

```

"CODE": "ZJ11370000MB2848582N737012500100001", //中介服务项目编号
"SERVICETIME": "1", // 服务时限、字典项 (1. 双方协商约定, 2. 明确时限)
"AGCYPOLICY": "《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》(2009年国家安全监管总局令第20号, 2015年5月修正) 第八条: 非煤矿矿山企业申请领取安全生产许可证, 应当提交下列文件、资料: (十一) 涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告, 并取得安全使用证或者安全标志; (十三) 矿山建设项目安全设施验收合格的书面报告。第十九条: 安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满后需要延期的, 非煤矿矿山企业应当在安全生产许可证有效期届满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关申请办理延期手续, 并提交下列文件、资料: (一) 延期申请书; (二) 安全生产许可证正本和副本; (三) 本实施办法第二章规定的相应文件、资料。金属非金属矿山独立生产系统和尾矿库, 以及石油天然气独立生产系统和作业单位还应当提交由具备相应资质的中介服务机构出具的合格的安全现状评价报告。第二章第八条: 非煤矿矿山企业申请领取安全生产许可证, 应当提交下列文件、资料: (十一) 涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告, 并取得安全使用证或者安全标志; \n 2. 《建设项目安全设施 “三同时” 监督管理办法》(2010年国家安全监管总局令第36号, 2015年4月修正) 第二十二条: 本办法第七条规定的建设项目安全设施竣工或者试运行完成后, 生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价, 并编制建设项目安全验收评价报告。” //中介法律依据
"SORT_ORDER": 1, // 排序
"ID": "C3E2E0E8971040FFA501396021A211C0" // 记录唯一标识 UUID
}
],
"state": "200"
}

```

C.17 咨询投诉事项详细信息示例

咨询投诉事项详细信息示例如下。

```

{
  "ItemInfo": [
    {
      "EX_TIME": 1644917213000, // 同步时间
      "REGION_SHORTCODE": "3700", //区划简码
      "REGION_CODE": "370000000000", //区划编码
      "LTGTTEL": "0531-88871772", //诉讼电话
      "ITEM_ID": "99c77c7e1b-623f-4b9c-96de-1971dbf438b2", // 事项ID 对应事项表ID字段
      "ITEM_CODE": "22258", // 事项编码
      "EMAIL": "skjthzc@shandong.cn", //电子邮箱
      "RECONDEPT": "山东省人民政府, 中华人民共和国科学技术部", //行政复议部门
      "RECONTEL": "0531-82621687, 010-58882706", //复议电话
      "LTGTADDR": "济南市舜风路101号", //诉讼地址
      "CD_BATCH": "992022011700039", //批次号
      "REGION_NAME": "山东省", // 区划名称
      "RECONADDR": "山东省人民政府, 中华人民共和国科学技术部", //复议地址
      "LTGTDEPT": "济南高新区人民法院", //诉讼部门
    }
  ]
}

```

```

    "DATASOURCE": "137", //数据来源
    "EMAILRECEIVINGADDRESS": "山东省济南市高新区舜华路607号科技大厦1015西室", //信件
    邮寄的接收地址
    "VERSION": "31.0", // 相应的事项版本
    "COMPLAINTEMAILADDRESS": "skjthzc@shandong.cn", //投诉邮箱地址
    "CONSULTINGPHONE": "0531-66777167", //咨询电话
    "ID": "054ACB7700D6421EB6F2DB18C8E82EB6", // 记录唯一标识 UUID
    "LETTER_ADDRESS": "山东省济南市高新区舜华路607号科技大厦1015西室", //咨询邮寄
    "COMPLAINTSHOTLINE": "0531-66777094", //投诉电话
    "WINDOW_ADDRESS": "山东省济南市高新区舜华路607号科技大厦1015西室" //窗口咨询地址
  }
],
  "state": "200"
}

```

C.18 救济途径事项详细信息示例

救济途径事项详细信息示例如下。

```

{
  "ItemInfo": [
    {
      "EX_TIME": 1644917213000, // 同步时间
      "REGION_SHORTCODE": "3700", //区划简码
      "REGION_CODE": "3700000000000", //区划编码
      "LTGTTEL": "0531-88871772", //诉讼电话
      "ITEM_ID": "99c77c7e1b-623f-4b9c-96de-1971dbf438b2", // 事项ID 对应事项表ID字段
      "ITEM_CODE": "22258", // 事项编码
      "EMAIL": "skjthzc@shandong.cn", //电子邮箱
      "RECONDEPT": "山东省人民政府, 中华人民共和国科学技术部", //行政复议部门
      "RECONTEL": "0531-82621687, 010-58882706", //复议电话
      "LTGTADDR": "济南市舜风路101号", //诉讼地址
      "CD_BATCH": "992022011700039", //批次号
      "REGION_NAME": "山东省", // 区划名称
      "RECONADDR": "山东省人民政府, 中华人民共和国科学技术部", //复议地址
      "LTGTDEPT": "济南高新区人民法院", //诉讼部门
      "DATASOURCE": "137", //数据来源
      "EMAILRECEIVINGADDRESS": "山东省济南市高新区舜华路607号科技大厦1015西室", //信件
      邮寄的接收地址
      "VERSION": "31.0", // 相应的事项版本
      "COMPLAINTEMAILADDRESS": "skjthzc@shandong.cn", //投诉邮箱地址
      "CONSULTINGPHONE": "0531-66777167", //咨询电话
      "ID": "054ACB7700D6421EB6F2DB18C8E82EB6", // 记录唯一标识 UUID
      "LETTER_ADDRESS": "山东省济南市高新区舜华路607号科技大厦1015西室", //咨询邮寄
      "COMPLAINTSHOTLINE": "0531-66777094", //投诉电话
    }
  ]
}

```

```
    "WINDOW_ADDRESS": "山东省济南市高新区舜华路607号科技大厦1015西室" //窗口咨询地址
  }
],
"state": "200"
}
```
